



МІЖКИМНАТНІ ДВЕРІ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



Фабрика Дверей «БудМайстер» – один з найбільших виробників міжкімнатних дверей на території України. Фірма більше 20 років працює на ринку будівельних столярних виробів, випускаючи широкий асортимент продукції під ТМ Eco-Doors.

На сьогоднішній день продукція фабрики завоювала довіру покупців на ринку міжкімнатних дверей високою якістю, сучасним дизайном і відмінним співвідношенням «ціна-якість» пропонованої продукції.

Фабрика Дверей входить в інвестиційно-виробничу групу підприємств «БудМайстер», що створює стабільну фінансову інфраструктуру фабрики і гарантує активний і динамічний розвиток ТМ Eco-Doors на території всієї України та за її межами.

ПРО ФАБРИКУ 2

ЗМІСТ 3

ДВЕРНІ ПОЛОТНА

ECO-MILANO 4

ECO-PIANO 6

ECO-BERGAMO 8

ECO-GRANDE 10

ECO-TERRA 12

ECO-STYLE 14

ECO-FOCUS 16

ECO-VIENTO 18

ECO-TANGO 20

ECO-LIANO 22

ДВЕРНІ КОРОБКИ

ECO-CLASSIC 24

ECO-FIT 26

ДВЕРНІ КОМПЛЕКТУЮЧІ 28

ПОКРИТТЯ ТА СКЛІННЯ 29

ТАБЛИЦІ РОЗМІРІВ ДВЕРНИХ ПОЛОТЕН 30

МОНТАЖНІ РОЗМІРИ ДВЕРЕЙ 31

СЕРТИФІКАТИ 32

НАГОРОДИ 33

ІДЕНТИФІКАТОР ВИРОБНИКА 34

ІНТЕР'ЄРИ 35

КОНТАКТИ 36

СКОРОЧЕНА ІНФОРМАЦІЯ У ВИГЛЯДІ ІКОНОК



ДОСТУПНІ РОЗМІРИ



ДОСТУПНІ РОЗМІРИ ДВОСТУЛКОВИХ ПОЛОТЕН



ДОСТУПНИЙ МОНТАЖ РОЗСУВНОЇ СИСТЕМИ ECO-SLIDE



МОДЕЛЬНИЙ РЯД



ПОКРИТТЯ ПОЛОТНА



Друкарський відбиток кольорів (тону) декорів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з плит МДФ і ХДФ. Заповнення полотна складається з горизонтальних вкладок, фільонок і скла товщиною 4 мм.

ПОКРИТТЯ

Дверне полотно обклеєне покриттям «ECO-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему – без фурнітури та чверті, нижній торець фрезерований під направляючий елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

- Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»¹
- Двостулкові: «120» – «180»²

ДВЕРНІ КОРОБКИ

- Коробка стандартна CLASSIC
- Коробка регульована ECO-FIT

РОЗСУВНА СИСТЕМА ECO-SLIDE

- Роликовий механізм
 - Декоративна накладка (МДФ)
 - Відбійний брус
 - Нижній направляючий елемент
- Для повної комплектації розсувної системи рекомендується замовити елементи:
- дверна коробка у виконанні «тунель»
 - дверне полотно у виконанні «двері-купе»

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції: під циліндр / під ключ / сантехнічний³
- скло «Сатин» (ширина скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізана (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ ЗА ДОДАТКОВУ ПЛАТУ

- вентиляційні віддушини (1 ряд)
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою

¹ Можливе замовлення за додаткову плату.

² В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

³ Замок універсальний за замовчуванням з переходом під різні механізми.



МОДЕЛЬНИЙ РЯД



PIANO 1

PIANO 2

PIANO 3

ПОКРИТТЯ ПОЛОТНА



Друкарський відбиток кольорів (тону) декорів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з плит МДФ і ХДФ. Заповнення полотна складається з горизонтальних вкладок, фільонок і скла товщиною 4 мм.

ПОКРИТТЯ

Дверне полотно обклеєне покриттям «ECO-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему – без фурнітури та чверті, нижній торець фрезерований під направляючий елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

- Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»¹
- Двостулкові: «120» – «180»²

ДВЕРНІ КОРОБКИ

- Коробка стандартна CLASSIC
- Коробка регульована ECO-FIT

РОЗСУВНА СИСТЕМА ECO-SLIDE

- Роликовий механізм
 - Декоративна накладка (МДФ)
 - Відбійний брус
 - Нижній направляючий елемент
- Для повної комплектації розсувної системи рекомендується замовити елементи:
- дверна коробка у виконанні «тунель»
 - дверне полотно у виконанні «двері-купе»

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції: під циліндр / під ключ / сантехнічний³
- скло «Сатин» (ширина скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізана (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ ЗА ДОДАТКОВУ ПЛАТУ

- вентиляційні віддушини (1 ряд)
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою

¹ Можливе замовлення за додаткову плату.

² В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

³ Замок універсальний за замовчуванням з переходом під різні механізми.



МОДЕЛЬНИЙ РЯД



BERGAMO 1



BERGAMO 2



BERGAMO 3



BERGAMO 4



BERGAMO 5



BERGAMO 6



BERGAMO 1A



BERGAMO 2A



BERGAMO 3A



BERGAMO 4A

ПОКРИТТЯ ПОЛОТНА



Друкарський відбиток кольорів (тону) декорів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з плит МДФ і ХДФ. Заповнення полотна складається з горизонтальних вкладок, фільонок і скла товщиною 4 мм.

ПОКРИТТЯ

Дверне полотно обклеєне покриттям «ECO-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему – без фурнітури та чверті, нижній торець фрезерований під направляючий елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

- Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»¹
- Двостулкові: «120» – «180»²

ДВЕРНІ КОРОБКИ

- Коробка стандартна CLASSIC
- Коробка регульована ECO-FIT

РОЗСУВНА СИСТЕМА ECO-SLIDE

- Роликовий механізм
 - Декоративна накладка (МДФ)
 - Відбійний брус
 - Нижній направляючий елемент
- Для повної комплектації розсувної системи рекомендується замовити елементи:
- дверна коробка у виконанні «тунель»
 - дверне полотно у виконанні «двері-купе»

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції: під циліндр / під ключ / сантехнічний³
- скло «Сатин» (ширина скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізана (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ ЗА ДОДАТКОВУ ПЛАТУ

- вентиляційні віддушини (1 ряд)
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою

¹ Можливе замовлення за додаткову плату.

² В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

³ Замок універсальний за замовчуванням з переходом під різні механізми.



МОДЕЛЬНИЙ РЯД



ПОКРИТТЯ ПОЛОТНА



Друкарський відбиток кольорів (тону) декорів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з плит МДФ і ХДФ. Заповнення полотна складається з горизонтальних вкладок, фільонок і скла товщиною 4 мм.

ПОКРИТТЯ

Дверне полотно обклеєне покриттям «ECO-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему – без фурнітури та чверті, нижній торець фрезерований під направляючий елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

- Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»¹
- Двостулкові: «120» – «180»²

ДВЕРНІ КОРОБКИ

- Коробка стандартна CLASSIC
- Коробка регульована ECO-FIT

РОЗСУВНА СИСТЕМА ECO-SLIDE

- Роликовий механізм
 - Декоративна накладка (МДФ)
 - Відбійний брус
 - Нижній направляючий елемент
- Для повної комплектації розсувної системи рекомендується замовити елементи:
- дверна коробка у виконанні «тунель»
 - дверне полотно у виконанні «двері-купе»

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції: під циліндр / під ключ / сантехнічний³
- скло «Сатин» (ширина скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізана (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ ЗА ДОДАТКОВУ ПЛАТУ

- вентиляційні віддушини (1 ряд)
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою

¹ Можливе замовлення за додаткову плату.

² В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

³ Замок універсальний за замовчуванням з переходом під різні механізми.



МОДЕЛЬНИЙ РЯД



ПОКРИТТЯ ПОЛОТНА



Друкарський відбиток кольорів (тону) декорів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з плит МДФ і ХДФ. Заповнення полотна складається з горизонтальних вкладок, фільонок і скла товщиною 4 мм.

ПОКРИТТЯ

Дверне полотно обклеєне покриттям «ECO-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему – без фурнітури та чверті, нижній торець фрезерований під направляючий елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

- Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»¹
- Двостулкові: «120» – «180»²

ДВЕРНІ КОРОБКИ

- Коробка стандартна CLASSIC
- Коробка регульована ECO-FIT

РОЗСУВНА СИСТЕМА ECO-SLIDE

- Роликовий механізм
 - Декоративна накладка (МДФ)
 - Відбійний брус
 - Нижній направляючий елемент
- Для повної комплектації розсувної системи рекомендується замовити елементи:
- дверна коробка у виконанні «тунель»
 - дверне полотно у виконанні «двері-купе»

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції: під циліндр / під ключ / сантехнічний³
- скло «Сатин» (ширина скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізана (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ ЗА ДОДАТКОВУ ПЛАТУ

- вентиляційні віддушини (1 ряд)
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою

¹ Можливе замовлення за додаткову плату.

² В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

³ Замок універсальний за замовчуванням з переходом під різні механізми.



МОДЕЛЬНИЙ РЯД



ПОКРИТТЯ ПОЛОТНА



Друкарський відбиток кольорів (тону) декорів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з плит МДФ і ХДФ. Заповнення полотна складається з горизонтальних вкладок, фільонок і скла товщиною 4 мм.

ПОКРИТТЯ

Дверне полотно обклеєне покриттям «ECO-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему – без фурнітури та чверті, нижній торець фрезерований під направляючий елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

- Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»¹
- Двостулкові: «120» – «180»²

ДВЕРНІ КОРОБКИ

- Коробка стандартна CLASSIC
- Коробка регульована ECO-FIT

РОЗСУВНА СИСТЕМА ECO-SLIDE

- Роликовий механізм
 - Декоративна накладка (МДФ)
 - Відбійний брус
 - Нижній направляючий елемент
- Для повної комплектації розсувної системи рекомендується замовити елементи:
- дверна коробка у виконанні «тунель»
 - дверне полотно у виконанні «двері-купе»

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції: під циліндр / під ключ / сантехнічний³
- скло «Сатин» (ширина скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізана (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ ЗА ДОДАТКОВУ ПЛАТУ

- вентиляційні віддушини (1 ряд)
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою

¹ Можливе замовлення за додаткову плату.

² В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

³ Замок універсальний за замовчуванням з переходом під різні механізми.



МОДЕЛЬНИЙ РЯД



ПОКРИТТЯ ПОЛОТНА



Друкарський відбиток кольорів (тону) декорів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з плит МДФ і ХДФ. Заповнення полотна складається з горизонтальних вкладок, фільюнок і скла товщиною 4 мм.

ПОКРИТТЯ

Дверне полотно обклеєне покриттям «ECO-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях. Всі моделі можуть бути виконані під розсuvну систему – без фурнітури та чверті, нижній торець фрезерований під направляючий елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

- Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»¹
- Двостулкові: «120» – «180»²

ДВЕРНІ КОРОБКИ

- Коробка стандартна CLASSIC
- Коробка регульована ECO-FIT

РОЗСУВНА СИСТЕМА ECO-SLIDE

- Роликовий механізм
 - Декоративна накладка (МДФ)
 - Відбійний брус
 - Нижній направляючий елемент
- Для повної комплектації розсuvної системи рекомендується замовити елементи:
- дверна коробка у виконанні «тунель»
 - дверне полотно у виконанні «двері-купе»

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції: під циліндр / під ключ / сантехнічний³
- скло «Сатин» (ширина скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізана (для розсuvних дверей)

АКСЕСУАРИ ЗА ДОДАТКОВУ ПЛАТУ

- вентиляційні віддушини (1 ряд)
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсuvних дверей)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою

¹ Можливе замовлення за додаткову плату.

² В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

³ Замок універсальний за замовчуванням з переходом під різні механізми.



МОДЕЛЬНИЙ РЯД



ПОКРИТТЯ ПОЛОТНА



Друкарський відбиток кольорів (тону) декорів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з плит МДФ і ХДФ. Заповнення полотна складається з горизонтальних вкладок, фільонок і скла товщиною 4 мм.

ПОКРИТТЯ

Дверне полотно обклеєне покриттям «ECO-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему – без фурнітури та чверті, нижній торець фрезерований під направляючий елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

- Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»¹
- Двостулкові: «120» – «180»²

ДВЕРНІ КОРОБКИ

- Коробка стандартна CLASSIC
- Коробка регульована ECO-FIT

РОЗСУВНА СИСТЕМА ECO-SLIDE

- Роликовий механізм
 - Декоративна накладка (МДФ)
 - Відбійний брус
 - Нижній направляючий елемент
- Для повної комплектації розсувної системи рекомендується замовити елементи:
- дверна коробка у виконанні «тунель»
 - дверне полотно у виконанні «двері-купе»

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції: під циліндр / під ключ / сантехнічний³
- скло «Сатин» (ширина скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізана (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ ЗА ДОДАТКОВУ ПЛАТУ

- вентиляційні віддушини (1 ряд)
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою

¹ Можливе замовлення за додаткову плату.

² В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

³ Замок універсальний за замовчуванням з переходом під різні механізми.



МОДЕЛЬНИЙ РЯД



ПОКРИТТЯ ПОЛОТНА



Друкарський відбиток кольорів (тону) декорів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з плит МДФ і ХДФ. Заповнення полотна складається з горизонтальних вкладок, фільюнок і скла товщиною 4 мм.

ПОКРИТТЯ

Дверне полотно обклеєне покриттям «ECO-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях. Всі моделі можуть бути виконані під розсувну систему – без фурнітури та чверті, нижній торець фрезерований під направляючий елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

- Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»¹
- Двостулкові: «120» – «180»²

ДВЕРНІ КОРОБКИ

- Коробка стандартна CLASSIC
- Коробка регульована ECO-FIT

РОЗСУВНА СИСТЕМА ECO-SLIDE

- Роликовий механізм
 - Декоративна накладка (МДФ)
 - Відбійний брус
 - Нижній направляючий елемент
- Для повної комплектації розсувної системи рекомендується замовити елементи:
- дверна коробка у виконанні «тунель»
 - дверне полотно у виконанні «двері-купе»

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

- три напівшарнірні завіси
- замок з можливістю вибору конструкції: під циліндр / під ключ / сантехнічний³
- скло «Сатин» (ширина скла змінюється в залежності від розміру дверей)
- відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
- овальна ручка, врізана (для розсувних дверей)

АКСЕСУАРИ ЗА ДОДАТКОВУ ПЛАТУ

- вентиляційні віддушини (1 ряд)
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсувних дверей)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою


¹ Можливе замовлення за додаткову плату.

² В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

³ Замок універсальний за замовчуванням з переходом під різні механізми.



МОДЕЛЬНИЙ РЯД



ПОКРИТТЯ ПОЛОТНА



Друкарський відбиток кольорів (тону) декорів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна виготовлений з плит МДФ і ХДФ. Заповнення полотна складається з горизонтальних вкладок, фільонок і скла товщиною 4 мм.

ПОКРИТТЯ

Дверне полотно обклеєне покриттям «ECO-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові у всіх моделях. Всі моделі можуть бути виконані під розсuvну систему – без фурнітури та чверті, нижній торець фрезерований під направляючий елемент, що кріпиться до підлоги.

РОЗМІРИ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»¹
Двостулкові: «120» – «180»²

ДВЕРНІ КОРОБКИ

- Коробка стандартна CLASSIC
- Коробка регульована ECO-FIT

РОЗСУВНА СИСТЕМА ECO-SLIDE

- Роликовий механізм
 - Декоративна накладка (МДФ)
 - Відбійний брус
 - Нижній направляючий елемент
- Для повної комплектації розсuvної системи рекомендується замовити елементи:
- дверна коробка у виконанні «тунель»
 - дверне полотно у виконанні «двері-купе»
- АКСЕСУАРИ**, включені в ціну
- три напівшарнірні завіси
 - замок з можливістю вибору конструкції: під циліндр / під ключ / сантехнічний³
 - скло «Сатин» (ширина скла змінюється в залежності від розміру дверей)
 - відповідна планка і два шпінгалета для двостулкових полотен
 - овальна ручка, врізана (для розсuvних дверей)


АКСЕСУАРИ ЗА ДОДАТКОВУ ПЛАТУ

- вентиляційні віддушини (1 ряд)
- вентиляційний підріз
- ручка-замок (для розсuvних дверей)
- декоративні накладки на завіси
- ручка з накладкою

¹ Можливе замовлення за додаткову плату.

² В двостулковому виконанні можна поєднати полотна різні за шириною.

³ Замок універсальний за замовчуванням з переходом під різні механізми.




ПОКРИТТЯ ПОЛОТНА



Друкарський відбиток кольорів (тону) декорів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.




переріз дверної
коробки Classic




Інтервал регулювання



Монтаж в бетонну стіну
за допомогою анкерів



Монтаж в бетонну стіну
за допомогою монтажної піни



Монтаж в гіпсокартонну стіну
за допомогою монтажної піни



Монтаж в гіпсокартонну стіну
за допомогою болтів

КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Дверна коробка виготовлена з МДФ. Комплект складається з горизонтальної і двох вертикальних балок. Коробка виготовляється і комплектується у вигляді набору складових елементів, призначених для монтажу на місці встановлення. Дверна коробка обклеєна покриттям «ECO-CELL». Ущільнювач встановлюється під колір дверної коробки.

ПОКРИТТЯ

Дверне полотно обклеєне покриттям «ECO-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові.¹

РОЗМІРИ ДВЕРНОЇ КОРОБКИ

- Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»²
- Двостулкові: «120» ~ «180»

Ширина	L _b	L _{b1}
«60»	670	582
«70»	770	682
«80»	870	782
«90»	970	882
«100»	1070	982

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

- три напівшарнірні завіси
- гумовий ущільнювач по периметру коробки
- відповідна планка до замка
- комплектуючі (шканти, саморізи, шурупи) для збирання дверної коробки


АКСЕСУАРИ ЗА ДОДАТКОВУ ПЛАТУ

- лиштва прямокутна шириною 60 мм
- поріг сосновий
- добірні планки шириною 80, 110 та 200 мм


1 Дверні коробки в двостулковому виконанні можуть бути використані для полотен в полуторному виконанні.

2 Можливе замовлення за додаткову плату.


ПОКРИТТЯ ПОЛОТНА



Друкарський відбиток кольорів (тону) декорів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.



Інтервал регулювання



КОНСТРУКЦІЯ ПОЛОТНА

Дверна коробка виготовлена з МДФ і ХДФ. Комплект складається з горизонтальної і двох вертикальних балок, регульованої лиштви розміром 60 мм (виконаної з МДФ). Коробка виготовляється і комплектується у вигляді набору складових елементів, призначених для монтажу на місці встановлення. Дверна коробка обклеєна покриттям «ECO-CELL». Ущільнювач встановлюється під колір дверної коробки.

ПОКРИТТЯ

Дверне полотно обклеєне покриттям «ECO-CELL».

МОДЕЛЬ

Одностулкові і двостулкові¹. Коробка може бути виконана під розсуну систему у виконанні «тунель» – без петель, зворотної планки замку і ущільнювача.

РОЗМІРИ ДВЕРНОЇ КОРОБКИ

- Одностулкові: «60», «70», «80», «90», «100»²
- Двостулкові: «120» ~ «180»

Ширина	L _b	L _{b1}	Інтервал регулювання	
« 60»	626	582	A	75~95 mm
« 70»	726	682	B	95~115 mm
« 80»	826	782	B+	100~120 mm
« 90»	926	882	C	120~140 mm
«100»	1026	982	D	140~160 mm
			E	160~180 mm
			F	180~200 mm
			G	200~220 mm
			H	220~240 mm
			I	240~260 mm

АКСЕСУАРИ, включені в ціну

- три напівшарнірні завіси
- гумовий ущільнювач по периметру коробки
- відповідна планка до замка
- два комплекти регульованої лиштви
- комплектуючі (шканти, саморізи, шурупи) для збирання дверної коробки

АКСЕСУАРИ ЗА ДОДАТКОВУ ПЛАТУ

- регулюючі планки шириною 80, 160 та 200 мм

1 Дверні коробки в двостулковому виконанні можуть бути використані для полотен в полуторному виконанні.
2 Можливе замовлення за додаткову плату.

РУЧКИ



VERONA

MADE IN ITALY



MILANO

MADE IN ITALY



PRIUS



OFFICE



HANDY

ЗА ДОДАТКОВУ ПЛАТУ
ПОКРИТТЯ: ЗОЛОТИЙ, СРІБНИЙ, МАТОВИЙ

КОМПЛЕКТУЮЧІ



**ЗАМОК ДВЕРНИЙ
STANDART**
колір: срібло



**ВІДДУШИНІ
ВЕНТИЛЯЦІЙНІ**
колір: темно-коричневий,
бежевий, чорний, білий



ПОРІГ (СОСНА)
вкритий лаком



**ПІДРІЗ
ВЕНТИЛЯЦІЙНИЙ**

ЛИШТВА / ДОБІРНІ ПЛАНКИ



ЛИШТВА
прямокутна 60 мм



ДОБІРНІ ПЛАНКИ
ширина 60 мм ■ 110 мм ■ 200 мм



РЕГУЛЬОВАНІ ПЛАНКИ
ширина 60 мм ■ 110 мм ■ 200 мм

ПОКРИТТЯ ECO-CELL

Фініш-плівка товщиною до 100 мкм з текстурою дерева ідеально підходить для приміщень з низьким рівнем вологості. Найкраще поєднання ціни та якості. Двері в даному покритті призначені для житлових приміщень.


ПОКРИТТЯ ПОЛОТНА



105
БІЛИЙ



115
ГОРІХ МЕДОВИЙ



116
ДУБ БРИТАНСЬКИЙ



118
ДУБ ВИБЛЕНИЙ



119
ДУБ РЕТРО



120
ДУБ НЕВАДА



121
ДУБ ІРЛАНДСЬКИЙ




122
СОСНА АЗІАТСЬКА



124
ДУБ ДЕЛАНО

Друкарський відбиток кольорів (тону) декорів може незначно відрізнятися від дійсного кольору виробу.

СКЛІННЯ



САТИН

товщина 4 мм

РОЗСУВНА СИСТЕМА ECO-SLIDE



*Монтаж розсувної системи необхідно виконувати після виконання усіх оздоблювальних робіт в приміщенні (шпалери, штукатурка, плитка) укладання напольних покриттів (паркет, ламінат)

ТАБЛИЦІ РОЗМІРІВ ДВЕРНИХ БЛОКІВ

МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ з коробкою CLASSIC

ОДНОСТУЛКОВІ ДВЕРНІ БЛОКИ											
ШИРИНА	L _с	H _с	T _с	L _з	H _з	L _б	H _б	L _і	H _і	L _{о (min/max)}	H _{о (min/max)}
60	626	2040	40	582	2026	670	2070	770	2120	690/720	2080/2100
70	726	2040	40	682	2026	770	2070	870	2120	790/820	2080/2100
80	826	2040	40	782	2026	870	2070	970	2120	890/920	2080/2100
90	926	2040	40	882	2026	970	2070	1070	2120	990/1020	2080/2100
100	1026	2040	40	982	2026	1070	2070	1170	2120	1090/1120	2080/2100
ДВОСТУЛКОВІ ДВЕРНІ БЛОКИ											
ШИРИНА	L _с	H _с	T _с	L _з	H _з	L _б	H _б	L _і	H _і	L _{о (min/max)}	H _{о (min/max)}
(120)	1238	2040	40	1195	2026	1283	2070	1380	2120	1310/1340	2080/2100
(130)	1338	2040	40	1295	2026	1383	2070	1480	2120	1410/1440	2080/2100
(140)	1438	2040	40	1395	2026	1483	2070	1580	2120	1510/1540	2080/2100
(150)	1538	2040	40	1495	2026	1583	2070	1680	2120	1610/1640	2080/2100
(160)	1638	2040	40	1595	2026	1683	2070	1780	2120	1710/1740	2080/2100
(170)	1738	2040	40	1695	2026	1783	2070	1880	2120	1810/1840	2080/2100
(180)	1838	2040	40	1795	2026	1883	2070	1980	2120	1910/1940	2080/2100

МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ з коробкою ECO-FIT регульованою

ОДНОСТУЛКОВІ ДВЕРНІ БЛОКИ											
ШИРИНА	L _с	H _с	T _с	L _з	H _з	L _б	H _б	L _і	H _і	L _{о (min/max)}	H _{о (min/max)}
60	626	2040	40	582	2028	626	2050	726	2100	660/680	2060/2080
70	726	2040	40	682	2028	726	2050	826	2100	760/780	2060/2080
80	826	2040	40	782	2028	826	2050	926	2100	860/880	2060/2080
90	926	2040	40	882	2028	926	2050	1026	2100	960/980	2060/2080
100	1026	2040	40	982	2028	1026	2050	1126	2100	1060/1080	2060/2080
ДВОСТУЛКОВІ ДВЕРНІ БЛОКИ											
ШИРИНА	L _с	H _с	T _с	L _з	H _з	L _б	H _б	L _і	H _і	L _{о (min/max)}	H _{о (min/max)}
(120)	1238	2040	40	1196	2028	1240	2050	1340	2100	1290/1310	2060/2080
(130)	1338	2040	40	1296	2028	1340	2050	1440	2100	1390/1410	2060/2080
(140)	1438	2040	40	1396	2028	1440	2050	1540	2100	1490/1510	2060/2080
(150)	1538	2040	40	1496	2028	1540	2050	1640	2100	1590/1610	2060/2080
(160)	1638	2040	40	1596	2028	1640	2050	1740	2100	1690/1710	2060/2080
(170)	1738	2040	40	1696	2028	1740	2050	1840	2100	1790/1810	2060/2080
(180)	1838	2040	40	1796	2028	1840	2050	1940	2100	1890/1910	2060/2080

РОЗСУВНА СИСТЕМА з системою ECO-SLIDE у виконанні з ECO-FIT

ШИРИНА	L _с	H _с	T _с	L _з	H _з	L _б	H _б	L _к	H _к	K _с	K _т	L _{о (min/max)}	H _{о (min/max)}
60	626	2040	40	582	2028	626	2050	1460	2150	50	80	645/685	2060/2080
70	726	2040	40	682	2028	726	2050	1660	2150	50	80	745/785	2060/2080
80	826	2040	40	782	2028	826	2050	1860	2150	50	80	845/885	2060/2080
90	926	2040	40	882	2028	926	2050	2060	2150	50	80	945/985	2060/2080

ПОЗНАЧЕННЯ

L_с – ширина дверного полотна з чвертю
L_б – внутрішня ширина дверної коробки
L_з – загальна ширина дверної коробки
L_і – ширина блоку з урахуванням лиштви
L_к – ширина настінної системи
H_с – висота дверного полотна з чвертю
H_з – внутрішня висота дверної коробки



H_і – висота блоку з врахуванням лиштви
H_б – загальна висота дверної коробки
H_к – загальна висота дверної коробки з настінною системою
T_с – товщина дверного полотна
K_с – товщина відбійного елементу настінної системи

K_т – товщина настінної системи
L_{о (min/max)} – ширина отвору стіни (мінімальна/максимальна)
H_{о (min/max)} – висота отвору стіни (мінімальна/максимальна)



*всі розміри вказані в міліметрах (мм)

МОНТАЖНІ РОЗМІРИ ДВЕРЕЙ



З КОРОБКОЮ CLASSIC



З КОРОБКОЮ ECO-FIT




РОЗСУВНА СИСТЕМА З КОРОБКОЮ ECO-SLIDE
З КОРОБКОЮ ECO-FIT




СТОРОНИ ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЕЙ

ОДНОСТУЛКОВЕ ПОЛОТНО

Двері ліві



Двері праві



ДВОСТУЛКОВЕ ПОЛОТНО

Двері ліві



Двері праві





СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ ISO 9001
на виготовлення дерев'яних дверей



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
на двері дерев'яні внутрішні з дерев'яною коробкою

**ПРОДУКЦІЯ ФАБРИКИ ДВЕРЕЙ ВІДПОВІДАЄ НЕОБХІДНИМ БУДІВЕЛЬНИМ ВИМОГАМ,
ЩО ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ НАЯВНІСТЮ ТАКИХ СЕРТИФІКАТІВ:**

- Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015.
- Сертифікат відповідності вимогам ДСТУ БВ.2.6-99:2009.
- Сертифікат про атестацію радіаційного контролю продукції.



НАГОРОДИ



ІДЕНТИФІКАТОР ЯКОСТІ

ОБИРАЙТЕ ПРОДУКЦІЮ
З МАРКУВАННЯМ
ВИСОКОЇ ЯКОСТІ



ІДЕНТИФІКАТОР ЯКОСТІ ЗНАХОДИТЬСЯ
НАД ЗАМКОМ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

